

第2日目 10月7日(金)

ポスター会場 午後

【一般演題 ポスター】

第26群 (外耳) (16:30~17:20)

座長：清水 猛史 (滋賀医大)

春名 眞一 (獨協医大)

- P2-001. 当科での外耳道真珠腫進展例に対する canal plasty
河内 理咲、他 (関西医大)
- P2-002. 外耳道真珠腫症例の臨床的検討ならびに進展度分類の提案
濱田 昌史、他 (東海大)
- P2-003. 隣接構造物の破壊を伴う外耳道真珠腫症例の検討
森田 真也、他 (北海道大)
- P2-004. 薬剤性外耳道骨壊死は外耳道真珠腫の原因の1つである
金沢 弘美、他
(自治医科大学附属さいたま医療センター)
- P2-005. 上咽頭癌放射線治療後に、外耳道真珠腫をきたした2例
木下 慎吾、他 (上尾中央総合病院)
- P2-006. 当科で経験した術後性外耳道真珠腫の4例
深美 悟、他 (獨協医大)
- P2-007. 広汎な頭蓋底骨髓炎を引き起こした悪性外耳道炎の一例
松延 毅
(医療法人社団誠馨会新東京病院)
- P2-008. 悪性外耳道炎から頭蓋底骨髓炎に至った2症例
中平 真衣、他
(日本赤十字社和歌山医療センター)
- P2-009. 当院における悪性外耳道炎の治療経験
貞安 令、他
(東京女子医大東医療センター)
- P2-010. 小児の両側 medial meatal fibrosis 症例
後藤 隆史 (宮崎県立延岡病院)

【一般演題 ポスター】

第27群 (中耳炎) (17:20~18:10)

座長：黒野 祐一 (鹿児島大)

松井 和夫 (聖隷横浜病院)

P2-011. 成人における急性中耳炎入院症例の検討

浜崎 泰佑、他 (昭和大)

P2-012. 片側性小児滲出性中耳炎の治療 —チューブ留置術の適応—

小林 一女、他 (昭和大)

P2-013. 口蓋形成術時に鼓膜換気チューブ留置術を同時施行した症例の検討

岡野 高之、他 (京都大)

P2-014. 小児滲出性中耳炎診療ガイドライン 2015 の検証

島田 茉莉、他 (自治医大)

P2-015. 鼓膜換気チューブ留置術を施行した症例の検討

—小児滲出性中耳炎診療ガイドラインとの関係—

仲野 敦子、他 (千葉県こども病院)

P2-016. 当科における小児の鼓膜換気チューブ留置術と鼓膜穿孔

五十嵐一紀、他 (亀田総合病院)

P2-017. 鼓室形成術後に滲出性中耳炎を生じた症例の検討

梅原 毅、他 (聖隷浜松病院)

P2-018. インフルエンザ菌 Phosphorylcholine の表出と中耳粘膜ムチン産生能への影響

平野 隆、他 (大分大)

P2-019. 癒着性中耳炎に対する経外耳道的鼓室換気チューブ挿入術

佐々木 亮、他 (弘前大)

P2-020. 癒着性中耳炎に対する残存粘膜誘導法 宮澤 徹、他 (細田耳鼻科 EAR CLINIC)

【一般演題 ポスター】

第28群 (外耳中耳奇形) (16:30~17:25)

座長: 川内 秀之 (島根大)

田邊 牧人

(老木医院山本中耳サージセンター)

- P2-021. 一卵性双生児に共通して生じた両側先天性耳小骨奇形の手術例
石川浩太郎、他
(国立障害者リハビリテーションセンター病院)
- P2-022. 顔面神経水平部に分岐を認めた耳小骨奇形の一例
鈴木 法臣、他 (慶應義塾大)
- P2-023. 一次性のツチ骨固着症の一例
西村 洋、他
(国立病院機構大阪医療センター)
- P2-025. 骨性鼓膜と伴った中耳・外耳奇形の1例
梅野 好啓、他 (JCHO 九州病院)
- P2-026. 上部構造欠損にアブミ骨固着を合併した2症例
戸塚 華子、他
(東邦大学医療センター佐倉病院)
- P2-027. 鼓室形成術4型を施行した耳小骨奇形例の検討
北村 貴裕、他
(大阪府立急性期・総合医療センター)
- P2-028. 顔面神経走行異常を伴った鼓膜正常な伝音難聴症例の検討
平賀 良彦、他 (慶應義塾大)
- P2-029. 先天性小耳症例における味覚障害の検討
高野 賢一、他 (札幌医大)
- P2-030. 耳小骨奇形症例の検討
佐藤 崇、他 (大阪大)
- P2-031. 側頭筋弁を使用した外耳道造設術の症例の検討について
森部 一穂、他 (一宮市立市民病院)

【一般演題 ポスター】

第29群 (内耳奇形) (17:25~18:00)

座長：物部 寛子

(日本赤十字医療センター)

山中 敏彰 (奈良医大)

P2-032. 進行性の後迷路性感音難聴が疑われた聴神経腫瘍を伴わない一側性内耳道拡大の2例

奥田 匠、他 (鹿児島市立病院)

P2-033. 新生児聴覚スクリーニングで発見された一側性または両側性難聴児における内耳奇形

増田佐和子、他 (国立病院機構三重病院)

P2-034. 内耳奇形の正円窓から髄液漏を認めた反復性髄膜炎症例

吉田 忠雄、他 (名古屋大)

P2-035. 硬膜動静脈瘻によって生じた上半規管裂隙症候群の1例

山本 沙織、他 (姫路医療センター)

P2-036. 上半規管裂隙症候群の診断と治療

青木 光広、他 (岐阜大学医学部附属病院)

P2-037. 上半規管裂隙症候群手術後の脳脊髄液減少により機能性難聴を示した一例

田井 道愛、他 (日本大)

P2-038. 低音部伝音難聴を伴った後半規管裂隙症児の1例

大崎 康宏、他

(大阪府立母子保健総合医療センター)

【一般演題 ポスター】

第30群 (めまい1) (16:30~16:55)

座長：堀井 新 (新潟大)

室伏 利久 (帝京大)

P2-039. めまいと難聴を契機に診断された椎骨動脈瘤の破裂症例

原山 幸久、他 (東京慈恵会医大)

P2-040. めまいと難聴で発症したAICA症候群の2例

安藤奈央美、他 (関西医大)

P2-041. 平衡障害を来した脳幹・小脳梗塞症例の検討

浦口 健介、他 (香川労災病院)

P2-042. 減衰する眼振と減衰しない眼振が移行・混在した方向交代性下向性眼振の症例

稲垣 太郎、他 (東京医大)

P2-043. ハント症候群の前庭機能に関する検討

新藤 晋、他 (埼玉医大)

【一般演題 ポスター】

第31群 (めまい2) (16:55~17:30)

座長：池園 哲郎 (埼玉医大)

北原 糺 (奈良医大)

P2-044. アブミ骨手術に伴う耳石器への影響の検討

赤澤 和之、他 (兵庫医大)

P2-045. 内リンパ水腫症例の聴力予後

鳴原俊太郎、他 (日本大)

P2-046. 2016年熊本地震における地震後のめまいについてのアンケート調査

三輪 徹 (熊本大)

P2-047. 地震後めまい症候群：熊本地震の避難所にて

野村 泰之、他 (日本大)

P2-048. 温度刺激検査で一側半規管麻痺を呈した症例における
video head impulse test の catch-up saccade について

藤本 千里、他 (東京大)

P2-049. 片頭痛関連めまいとその他の難治性めまい患者の治療によるめまい
および頭痛苦痛度の変化

五島 史行

(国立病院機構東京医療センター)

P2-050. 認知機能とバランス能力との関連 ～岩木健康増進プロジェクトにおける検討～

後藤 真一、他 (弘前大)

【一般演題 ポスター】

第32群 (特殊な中耳炎) (17:30~18:10)

座長: 松原 篤 (弘前大)

吉田 尚弘

(自治医科大学さいたま医療センター)

P2-051. 急速に両側聾を呈した ANCA 関連血管炎性中耳炎 (OMAAV) と考えられた一例

熊谷 有香、他 (横須賀共済病院)

P2-052. 急性感音難聴で発症し聾に至った ANCA 関連血管炎の1例

岡 正倫、他 (祐愛会織田病院)

P2-053. 当科で経験した ANCA 関連血管炎性中耳炎の検討

矢内 彩、他

(順天堂大学医学部附属静岡病院)

P2-054. ANCA 関連血管炎性中耳炎の臨床的検討

岡田 昌浩、他 (愛媛大)

P2-055. 内頸動脈狭窄を合併した ANCA 関連血管炎性中耳炎例

平川 治男 (広島赤十字・原爆病院)

P2-056. ANCA 陽性患者における IgG4 陽性症例の検討

道塚 智彦、他 (旭川医大)

P2-057. 好酸球性中耳炎に対する人工内耳埋め込み術の一例

古舘佐起子、他

(国際医療福祉大学三田病院)

P2-058. 残存聴力を保存し得た ANCA 関連血管炎性中耳炎 (OMAAV)

高度難聴症例の人工内耳成績

中村 雄、他 (宮崎大)

発表日移動
10/6 (木) 第13群「人工内耳2にて」

【一般演題 ポスター】

第33群 (難聴) (16:30~17:25)

座長：曾根三千彦 (名古屋大)

氷見 徹夫 (札幌医大)

- P2-059. 川崎病に合併した両側高度感音難聴の1例
村上 一晃、他 (高山日赤病院)
- P2-060. 後迷路性難聴を呈した悪性リンパ腫の1例
常見 泰弘、他 (獨協医大)
- P2-061. 抗菌薬加療により聴力改善を認めた内耳梅毒疑いの一例
多田 剛志、他 (獨協医大越谷病院)
- P2-062. 頭蓋底骨髄炎を併発した化膿性内耳炎の一症例
武田 悠輝、他 (昭和大学藤が丘病院)
- P2-063. 急性中耳炎治療経過中に骨導閾値の上昇をきたした症例の検討
高木 太郎、他 (愛媛県立中央病院)
- P2-064. 内耳出血が疑われた急性聴覚前庭障害の1例
畑 裕子、他 (三井記念病院)
- P2-065. ベンプロペリンリン酸塩の内服により聴覚異常感を発症した1例
小原 修幸 (市立札幌病院)
- P2-066. めまい・難聴で発症したシェーグレン症候群に伴う多発神経炎例
竹澤公美子、他 (滋賀医大)
- P2-067. ベーチェット病が疑われ内耳抗体陽性を示した視聴覚重複障害の1症例
伊藤 裕之、他
(神奈川リハビリテーション病院)
- P2-068. 全身性エリテマトーデス患者の側頭骨病理所見
假谷 伸、他 (岡山大)
- P2-069. 持続性他覚的耳鳴を認めた小児例
小林有美子、他 (岩手医大)

【一般演題 ポスター】

第34群 (人工内耳症例) (17:25~18:10)

座長：河野 淳 (東京医大)

高木 明 (静岡県立総合病院)

P2-070. 蝸牛骨化症例への人工内耳手術経験

鈴木 伸嘉、他

(国際医療福祉大三田病院)

P2-071. 人工内耳が有効であった内耳骨化を伴う原因不明両側進行性感音難聴の1例

岡本 昌之、他 (福井大)

P2-072. 両側側頭骨骨折に対し人工内耳埋め込み術を施行した一例

小山 一、他

(国家公務員共済組合連合会虎の門病院)

P2-073. 特殊例に対する人工内耳埋め込み術

杉本 寿史、他 (金沢大)

P2-074. 人工内耳埋込術後、強いこゝ鼻による頸部皮下気腫を呈した1例

須藤 七生、他 (横浜保土ヶ谷中央病院)

P2-075. 頭部外傷によるデバイス故障後の人工内耳再手術から8年後に髄膜炎を発症した1例

藤坂実千郎、他 (富山大)

P2-076. 人工内耳術後創部合併症

—その対策と予防—

石田 克紀、他 (茅ヶ崎中央病院)

P2-077. 感染にて入れ替え術を施行した成人人工内耳症例の検討

池谷 淳、他

(社会医療法人耳鼻咽喉科麻生病院)

P2-078. MRI 検査後に人工内耳インプラントのマグネットの反転を来した2例

内藤 智之、他 (岡山大)

【一般演題 ポスター】

第35群 (真珠腫5) (16:30~17:20)

座長：今井 貴夫 (大阪大)

福島 典之 (県立広島病院)

- P2-079. アブミ骨に接する高位裂開性静脈球を合併した真珠腫性中耳炎の手術一症例
高田 雄介、他
(東京女子医大東医療センター)
- P2-080. S状静脈洞の前方偏位を呈した危険側頭骨に発生した中耳真珠腫の1例
福島 久毅、他 (川崎医大)
- P2-081. 上鼓室に骨性病変を伴った中耳真珠腫症例
河野 浩万
(河野耳鼻咽喉科 Ear Surgi Clinic)
- P2-082. 当科における真珠腫性中耳炎半規管瘻孔症例の検討
和田 忠彦、他 (関西電力病院)
- P2-083. 上皮摘出後も聴力を温存しえた蝸牛瘻孔合併真珠腫の2例
平海 晴一、他 (岩手医大)
- P2-084. 髄膜炎を契機に診断された再発性錐体部真珠腫の一例
山田 浩之、他 (けいゆう病院)
- P2-085. 真珠腫性中耳炎における硬膜外合併症の検討
梶本 康幸、他 (三井記念病院)
- P2-086. 内耳道に進展した真珠腫症例の検討
金井 理絵、他 (北野病院)
- P2-087. 真珠腫に対する中耳根治術後に聴力改善が認められた一症例
白馬 伸洋、他 (帝京大学溝口病院)
- P2-088. ケナコルト-A点耳薬の効果 ―真珠腫性中耳炎に対して―
鈴鹿 有子、他 (金沢医大)

【一般演題 ポスター】

第36群 (真珠腫6) (17:20~18:10)

座長：鈴木 幹男 (琉球大)

湯浅 有

(仙台・中耳サージセンター)

- P2-089. 当科における弛緩部型真珠腫症例の検討 遠藤周一郎、他 (山梨大)
- P2-090. 当科における弛緩部型真珠腫性中耳炎に対する経外耳道的上鼓室開放術を用いた鼓室形成術の検討 峯川 明、他 (茅ヶ崎中央病院)
- P2-091. 当科における二次性真珠腫の検討 三橋 拓之、他 (久留米大)
- P2-092. 二次性真珠腫手術症例の検討 成尾 一彦、他 (奈良県医大)
- P2-093. 真珠腫進展度分類 2015年改訂案に基づいた二次性真珠腫の臨床検討
吉田 尚生、他 (大阪赤十字病院)
- P2-094. 当科における中耳真珠腫に対する手術症例の検討
福井 英人、他
(関西医科大学総合医療センター)
- P2-095. 中耳真珠腫初回手術長期経過例の検討 近藤 俊輔、他 (琉球大)
- P2-096. 当科における真珠腫初回手術例の検討 比嘉 輝之、他 (琉球大)
- P2-097. 当院における真珠腫性中耳炎手術症例の検討
伊藤 潤平、他 (名古屋第一赤十字病院)
- P2-098. 当院における弛緩部型および緊張部型真珠腫の手術成績
石井 賢治、他 (神尾記念病院)

【一般演題 ポスター】

第37群 (顔面神経1) (16:30~17:20)

座長: 飯田 政弘 (東海大)

河田 了 (大阪医大)

P2-099. 末梢性顔面神経麻痺に対するステロイドパルスの効果について

角南貴司子、他 (大阪市大)

P2-100. 当科における Hunt 症候群症例の統計学的検討

古川 孝俊、他 (山形大)

P2-101. 小児顔面神経麻痺症例の検討

塚原 桃子、他 (東海大)

P2-102. 外傷性顔面神経麻痺に関する検討

北田 有史、他 (北野病院)

P2-103. 鼻筋を用いた Electroneurography (ENoG) の検討

吉田 亜由、他 (三井記念病院)

P2-104. 聴神経腫瘍患者の顔面神経機能について - Electroneurography (ENoG) を用いた評価

吉田 卓也、他 (大阪医大)

P2-105. 当科における末梢性高度顔面神経麻痺に対する減荷術の検討

熊井 良彦、他 (熊本大)

P2-106. 顔面神経減荷術施行 34 症例の検討

小泉 敏三、他 (近畿大)

P2-107. Bell 麻痺、Hunt 症候群における減荷術所見 - 顔面神経管の骨欠損と神経浮腫 -

南方 寿哉、他 (名古屋市大)

P2-108. 顔面神経麻痺患者に対するメーキャップ治療

藤原 圭志、他 (北海道大)

【一般演題 ポスター】

第38群 (顔面神経2) (17:20~18:10)

座長：原田 保 (川崎医大)

松代 直樹 (大阪警察病院)

P2-109. 当科におけるウイルス性を除いた顔面神経麻痺症例の検討

木村 隆幸、他 (近畿大)

P2-110. 中耳真珠腫症による耳炎性顔面神経麻痺の2症例

本多 伸光、他 (愛媛県立中央病院)

P2-111. 両側性同時性顔面神経麻痺を来たしたヘルペスウイルス性髄膜炎の一例

本庄 需、他 (土浦協同病院)

P2-112. ベル麻痺類似の症状を呈した顔面神経マラコプラキアの一例

稲垣 彰、他 (名古屋市大)

P2-113. 顔面神経麻痺を契機に発見された前立腺癌頭蓋底転移の一例

大島 伸介、他 (新潟大)

P2-114. 両側顔面神経麻痺を呈した中枢神経悪性リンパ腫の二例

竹内万理恵、他 (京都大)

P2-115. 顔面神経麻痺を伴わない不全型 Hunt 症候群の一例

山本小百合、他 (公立甲賀病院)

P2-116. 喉頭帯状疱疹を合併した Ramsay Hunt 症候群の2例

與田 茂利、他 (川崎医大)

P2-117. Ramsay Hunt 症候群発症後に脳幹出血を来たした一例

前田祐一郎、他 (川崎医大)

P2-118. 完全麻痺の顔面神経鞘腫に対する手術症例について

山田武千代、他 (福井大)

【一般演題 ポスター】

第39群 (突発性難聴・外リンパ瘻) (16:30~17:25) 座長: 將積日出夫 (富山大)

鈴木 秀明 (産業医大)

P2-119. 赤血球容積粒度分布幅 (RDW) は突発性難聴の予後予測因子となり得るのか?

堀部裕一郎、他

(社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院)

P2-120. 突発性難聴に対するステロイド鼓室内注入療法の治療成績

—投与回数による有効性の相違— 鈴木 秀明、他 (産業医大)

P2-121. 入院加療を行った突発性難聴症例の臨床的検討

兵頭 純、他 (鷹の子病院)

P2-122. <演題取下>

P2-123. 突発性難聴に対する病側耳集中音響療法の検討

長峯 正泰、他 (旭川赤十字病院)

P2-124. 内リンパ水腫を生じた外傷性外リンパ瘻の1例

八木 千裕、他

(山形県・酒田市病院機構日本海総合病院)

P2-125. 外傷性外リンパ瘻の三症例

中島 隆博、他

(東京慈恵会医科大学附属第三病院)

P2-126. 急性感音性難聴として発症した外リンパ瘻症例の臨床像と治療効

根本 俊光、他 (成田赤十字病院)

P2-127. 高度難聴が著明に改善した外リンパ瘻の1例

小林 孝光、他 (近畿大)

P2-128. <演題取下>

P2-129. CTP 検査を施行した外傷性外リンパ瘻症例

松田 帆、他 (埼玉医大)

【一般演題 ポスター】

第40群 (遺伝子) (17:25~18:10)

座長：石川浩太郎

(国立障害者リハビリテーションセンター病院)

松永 達雄 (東京医療センター)

- P2-130. 常染色体劣性遺伝形式をとる GJB2 遺伝子変異の日本人における保因者頻度
北尻真一郎、他 (京都大)
- P2-131. 次世代シーケンサーをベースにした 19 遺伝子 154 変異の難聴遺伝学的検査
森 健太郎、他 (信州大)
- P2-132. 当科における難聴遺伝子解析の検討 上原奈津美、他 (神戸大)
- P2-133. 次世代シーケンサーにより見出された *POU4F3* 遺伝子変異症例の臨床像
北野 友裕、他 (信州大)
- P2-134. *COL4A5* に遺伝子変異を同定することができたアルポート症候群例における
聴力像の検討 中西 啓、他 (浜松医大)
- P2-135. 次世代シーケンス法にて発見された *CDH23* 遺伝子複合ヘテロ接合体の新規変異例
清水 福子、他 (東海大)
- P2-136. 次世代シーケンサーを用いた日本人症候群性難聴の遺伝子解析
出浦美智恵、他 (信州大)
- P2-137. 人工内耳手術を施行したミトコンドリア病 (MIDD) の 1 症例
中村 謙一、他 (自治医大)
- P2-138. MITF 遺伝子変異が同定された Waardenburg 症候群 TypeI の当院症例
永井 遼斗、他
(公益財団法人がん研究会有明病院)