一般演題　ポスター

12 月 3 日（木）

【ポスター会場①】

P1 群　PPPD1

16:20〜16:55　**座長：車　　哲成（愛知医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）**
八木　千裕（新潟大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

P01-1　PPPD のめまい改善度についての検討
○藤田　信哉[1)]，松村八千代[2)]，岡本　英之[1)]，山中　敏彰[3)]，北原　糺[2)]
[1)] 高井病院　耳鼻咽喉科
[2)] 奈良県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科
[3)] 近畿大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

P01-2　VR（仮想現実）刺激下重心動揺による PPPD の他覚的評価
○中嶋　純子[1)]，上田　直子[1)]，高倉　大匡[1)]，森田　由香[1)]，將積日出夫[2)]
[1)] 富山大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科
[2)] 富山大学医学部医療機器イノベーション共同研究講座

P01-3　持続性知覚性姿勢誘発めまいにおける増悪因子曝露後の症状増悪・回復時間の検討―治療の有無での比較―
○岡　　峰子[1,2)]，長門石真美[1)]，甲田　研人[1)]，一條研太郎[1)]，木下　　淳[1)]，藤本　千里[1)]
[1)] 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] 公立学校共済組合関東中央病院耳鼻咽喉科

P01-4　持続性知覚性姿勢誘発めまいに対する前庭リハビリテーション中心治療の有効性の検討
○平岡　晃太[1)]，梅本　真吾[2)]，福井　文子[2)]，田尻　玲央[3)]，平野　　隆[2)]
[1)] 国東市民病院　耳鼻咽喉科
[2)] 大分大学医学部 耳鼻咽喉科
[3)] 国東市民病院　リハビリテーション部

P01-5　PPPD に対するスマホアプリを用いたデジタル CBT の有効性の検討：多施設共同二重盲検試験
○木村　　尭[1)]，八木　千裕[1)]，姜　　静愛[2)]，田中　恒彦[3)]，堀井　　新[1)]
[1)] 新潟大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科
[2)] 新潟大学大学院現代社会文化研究科
[3)] 新潟大学人文社会科学系教育学系列・教育学部

【ポスター会場①】

P2 群　メニエール病 1

16:55〜17:44　**座長：長沼　英明（北里大学 医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科学教室）**
吉田　忠雄（名古屋大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科）

P02-1　中耳加圧療法を行っているメニエール病患者における気圧の影響
○隈上　秀高[1)]，陣内　進也[2)]
[1)] 長崎原爆病院耳鼻咽喉科
[2)] じんのうち耳鼻咽喉科

P02-2　当科におけるメニエール病非定型例蝸牛型の検討
○森　健太郎，塚田　景大，工　　穣
信州大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

P02-3　メニエール病罹病側における内リンパ嚢萎縮と自律神経機能
○景山　　魁，塩崎　智之，阪上　雅治，森本　千裕，岡安　　唯，北原　　糺
奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

P02-4　内耳遅延造影 MRI における内リンパ水腫評価と内リンパ腔虚脱を示唆する非典型的前庭信号増強所見の検討
○伊藤　友祐，常泉　美佳，津久井菜月，中山　　潤，望月　文博，加藤　雄仁，
小島　博己
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

P02-5　当院のメニエール病患者における、内リンパ水腫の外側半規管へのヘルニアと平衡機能検査所見の評価
○釣田林太郎，溝口　由丸，本田　圭司，堤　　剛
東京科学大学耳鼻咽喉科

P02-6　当科における難治性メニエール病、遅発性内リンパ水腫に対する内リンパ嚢手術の治療成績
○西村　幸司[1)]，十名　洋介[1)]，楯谷　智子[1,2)]，楯谷　一郎[1)]
[1)] 京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] 京都先端科学大学健康医療学部言語聴覚学科

P02-7　脳脊髄液漏出症に伴う二次性内リンパ水腫によりメニエール病様症状を呈した 1 例
○永井　賀子[1)]，稲垣　太郎[2)]，小川　恭生[3)]，塚原　清彰[2)]
[1)] 厚生中央病院　耳鼻科
[2)] 東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[3)] 東京医科大学　八王子医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【ポスター会場②】

P3 群　前庭性片頭痛

16:20〜17:02　**座長：乾　　崇樹（大阪医科薬科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科）**
永井　賀子（厚生中央病院耳鼻咽喉科）

P03-1　前庭性片頭痛と精神疾患併存
○清水　謙祐[1,2]，中村　　雄[2]，湯地　俊子[2]，高橋　邦行[2]
[1] 医療法人建悠会吉田病院耳鼻咽喉科・精神科・認知症疾患医療センター
[2] 宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

P03-2　前庭性片頭痛患者における起立時心拍応答の探索的検討
○一條研太郎[1]，橘　　茜[1]，甲田　研人[1]，岡　　峰子[1,2]，長門石真美[1]，木下　　淳[1]，
藤本　千里[1]
[1] 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2] 関東中央病院耳鼻咽喉科

P03-3　2025 年 5 月に当科を受診した前庭性片頭痛 17 例の検討
永沼　久夫[1,2,3]
[1] 勤医協札幌西区病院
[2] 勤医協札幌病院
[3] いそべ物忘れ頭痛栄養クリニック

P03-4　薬剤乱用頭痛を合併した前庭性片頭痛の一例―聴力変動および前庭機能検査所見を中心に―
○西嶋　文美，永田　博史
翠明会山王病院

P03-5　当科における前庭性片頭痛症例の検討
○岡本　昌之，呉　　明美，木村　幸弘，斎藤　杏子，藤枝　重治
福井大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P03-6　前庭性片頭痛と生活習慣との関連
○神田　裕樹[1]，甲賀　鉄平[1]，大野　　峻[2]，角南貴司子[1]
[1] 大阪公立大学耳鼻咽喉病態学
[2] 大阪府済生会吹田病院耳鼻咽喉科

【ポスター会場②】

P4 群　BPPV

17:02〜17:44　　**座長：大木　雅文（埼玉医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科）**
大谷真喜子（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P04-1　外側半規管型 BPPV 症例の治癒経過と難治例の検討
○小川　恭生[1)]，西村　　碧[1)]，稲垣　太郎[1,2)]
[1)] 東京医科大学八王子医療センター
[2)] 東京医科大学病院

P04-2　良性発作性頭位めまいの発症率と日照時間の関連についての検討
正木　義男
まさき耳鼻科医院

P04-3　良性発作性頭位めまい症患者と非めまい患者における血清活性化ビタミン D 値の比較研究（第 1 報）
○海邊　昭子[1,2)]，伏木　宏彰[2)]，角田　玲子[2)]，田中　康広[1)]
[1)] 獨協医科大学埼玉医療センター
[2)] 目白大学耳科学研究所クリニック　耳鼻咽喉科

P04-4　頭位療法が有効であった後半規管 short arm 型 BPPV の一症例
竹内　昌宏
大同クリニック耳鼻咽喉科

P04-5　BPPV 様眼振を伴う急性感音難聴の 1 例 ― 診断未確定例における初期対応の検討 ―
○竹元　尊徳[1)]，西元　謙吾[2)]，松崎　　勉[2)]，山下　　勝[1)]
[1)] 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室分野
[2)] 国立病院機構鹿児島医療センター　耳鼻咽喉科

P04-6　外側半規管型 BPPV クプラ結石症の耳石置換法における新型治療練習用頭部模型を用いた耳石移動様式の検討
○高倉　大匡[1)]，將積日出夫[2)]，室野　重之[3)]，森田　由香[1)]，大野　秀晃[4)]，白川　勇仁[4)]
[1)] 富山大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科
[2)] 富山大学 医療機器イノベーション共同研究
[3)] 福島県立医科大学　耳鼻咽喉科
[4)] 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー

【ポスター会場③】

P5 群　前庭リハ

16:20〜16:55　**座長：佐藤　　豪（徳島大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）**
塩崎　智之（奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

P05-1　当院で前庭リハビリテーションを実施した加齢性前庭障害の特徴
○水野　耕平[1)]，魚島　理智[1)]，増田圭奈子[2)]，神崎　　晶[2,3)]，和佐野浩一郎[2,4)]
[1)] 国立病院機構東京医療センターリハビリテーション科
[2)] 国立病院機構東京医療センター　臨床研究センター　聴覚・平衡覚研究部
[3)] 日本医科大学武蔵小杉病院　耳鼻咽喉科
[4)] 東海大学医学部　耳鼻咽喉科　頭頸部外科

P05-2　難治性末梢前庭障害に対する聴覚伝導路を用いた感覚代行リハビリ治療効果の検討
○大島　伸介[1)]，木村　　尭[1)]，和田森　直[2)]，甲斐　竜太[1)]，八木　千裕[1)]，山岸　達矢[1)]，
泉　　修司[1)]，堀井　　新[1)]
[1)] 新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] 長岡技術科学大学電気電子情報工学分野

P05-3　歩行不安定性を呈する難治性めまい患者の姿勢制御に対する抗重力筋トレーニングの効果
○岡久　哲也[1)]，佐藤　　豪[2)]，高岡　　奨[2)]，北村　嘉章[2)]，松浦　哲也[1)]
[1)] 徳島大学病院リハビリテーション部
[2)] 徳島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P05-4　有酸素運動により聴力が著明に改善したものの内リンパ水腫を認めたメニエール病の 1 例
○山戸　章行[1,2)]，福嶋　宗久[1)]，海邊　昭子[3)]，水足　邦雄[1)]
[1)] 東京女子医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] やまとクリニック
[3)] 獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科

P05-5　中枢性感作を伴うめまい患者へのめまい平衡リハビリテーションの介入経験
○佐々木絢子[1)]，田中　亮造[1,2)]，宮崎　結奈[1)]，許斐　氏元[1)]
[1)] 声とめまいのクリニック二子玉川耳鼻咽喉科
[2)] 目白大学保健医療学部理学療法学科

【ポスター会場③】

P6 群　睡眠・臨床統計

16:55〜17:44　**座長：片山　直美（名古屋葵大学健康科学部健康栄養学科）**
前田　幸英（埼玉医科大学耳鼻咽喉科）

P06-1　児童の睡眠問題を考える・その 1―起立性調節障害と睡眠障害の関係についてー

○寺西　正明[1,3]，中田　隆文[1,3]，加藤　　健[1]，甲賀　鉄平[2]，神田　裕樹[2]，角南貴司子[2]，
酒井　成輝[3]，林　由理子[3]，中山　裕子[3]，中山　明峰[3]
[1] 国立病院機構名古屋医療センター耳鼻咽喉科
[2] 大阪公立大学耳鼻咽喉科
[3] めいほう睡眠めまいクリニック

P06-2　児童の睡眠問題を考える・その 2―介入する際の問題点―

○中山　明峰[1]，寺西　正明[1,2]，中田　隆文[1,2]，加藤　　健[2]，酒井　成輝[1]，林　由理子[1]，
中山　裕子[1]，甲賀　鉄平[3]，神田　裕樹[3]，角南貴司子[3]
[1] めいほう睡眠めまいクリニック
[2] 国立病院機構名古屋医療センター耳鼻咽喉科
[3] 大阪公立大学耳鼻咽喉科

P06-3　八雲町住民健診における自覚的なめまいの有無とアレルギー関連項目における χ 二乗検定の検討（2015-2017）

○片山　直美[1]，吉田　忠雄[2]，小林　万純[2]，曽根三千彦[2]，中島　　務[2]
[1] 学校法人越原学園名古屋葵大大学院生活学研究科
[2] 名古屋大学医学部耳鼻咽喉科

P06-4　反復性めまい患者におけるめまい発作時の眼球運動記録システムの有効性について

○土橋　佑美[1]，吉沢　真理[1]，山内　幸美[1]，黒田　建彰[1,2]，角田　玲子[1,3]，伏木　宏彰[1,3]
[1] 目白大学耳科学研究所クリニック
[2] くろだ耳鼻咽喉科
[3] 目白大学保健医療学部言語聴覚学科

P06-5　めまい患者における頭痛の頻度と臨床的特徴の検討

○中山　　潤[1]，望月　文博[2]，常泉　美佳[2]，渡邉　菜月[3]，伊藤　友祐[2]，加藤　雄仁[4]，
小島　博己[2]
[1] 東京慈恵会医科大学附属西部医療センター
[2] 東京慈恵会医科大学附属病院
[3] 東京新宿メディカルセンター
[4] 国際医療福祉大学市川総合病院

P06-6　めまいを主訴に入院した患者の内訳と臨床傾向

○三浦　大周[1,2]，望月　文博[2]，常泉　美佳[2]，津久井菜月[2]，中山　　潤[2]，伊藤　友祐[2]，
加藤　雄仁[2]，小島　博己[2]
[1] 東京慈恵会医科大学附属柏病院耳鼻咽喉・頭頸部外科
[2] 東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

P06-7　埼玉医科大学病院の救急めまい診療における救急外来と耳鼻科入院の連携

○前田　幸英[1]，高平　修二[2]，松田　　帆[1]，北原　智康[1]，工藤　弘恵[1]，池園　哲郎[1]
[1] 埼玉医科大学病院　耳鼻咽喉科
[2] 埼玉医科大学病院　救急センター

【ポスター会場④】

P7 群　検査 1

16:20～17:02　**座長：田村　　敦（南大和病院耳鼻咽喉科）**
橋本　　誠（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

P07-1　videooculography における解析精度の向上

○橋本　　誠[1,2]，沖中　洋介[1]，篠原　秀平[1]，菅原　一真[1,2]
[1] 山口大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科学
[2] 山口大学医学部附属病院　高次統合感覚器医療センター

P07-2　VR ゴーグルを用いためまい検査機器の検査精度の検討―ENG との比較―

○上田　直子，高倉　大匡，大井祐太朗，中里　　瑛，森田　由香
富山大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

P07-3　Visual Dynamic Acuity Loss と Video Head Impulse test の gain 値の関係

○加茂　智彦[1,2]，荻原　啓文[1,3]，田中　亮造[1,4]，浅見　正人[1,5]，加藤　　巧[1]，角田　玲子[1]，
伏木　宏彰[1]
[1] 目白大学耳科学研究所クリニック
[2] 群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科
[3] 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻
[4] 目白大学保健医療学部理学療法学科
[5] 日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科

P07-4　デフアスリートにおける前庭機能評価：DVA と vHIT の関連および低下の実態
○五十嵐達也[1,2]，加茂　智彦[1,3]，田中　亮造[1,4]，荻原　啓文[1,5]，浅見　正人[1]，加藤　　巧[1]，
角田　玲子[1]，伏木　宏彰[1]
[1] 目白大学耳科学研究所クリニック耳鼻咽喉科
[2] 文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科
[3] 群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科
[4] 目白大学保健医療学部理学療法学科
[5] 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

P07-5　3 種類の前庭機能検査（頭部傾斜 SVV、VEMP、vHIT）におけるメニエール病・一側末梢前庭障害・BPPV の比較
○和田　佳郎[1,2]，塩崎　智之[2]，北原　　糺[2]
[1] 和田耳鼻咽喉科医院
[2] 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

P07-6　テプロツムマブ治療中の前庭機能評価：vHIT を用いた縦断的解析
○藤原　圭志，武田　英明，本間　明宏
北海道大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

【ポスター会場④】

P8 群　検査 2

17:02～17:44　**座長：真貝佳代子（大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）**
和田　佳郎（和田耳鼻咽喉科医院）

P08-1　身体軸に対して水平方向へ過重力負荷した時の空間識及び Roll 傾斜感覚への影響
○田村　　敦[1]，和田　佳郎[2,3]
[1] 南大和病院耳鼻咽喉科
[2] 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学
[3] 和田耳鼻咽喉科医院

P08-2　温度刺激検査と vHIT の検査所見に乖離を認めた両側外側半規管低形成の 1 例
○篠原　秀平，沖中　洋介，橋本　　誠，菅原　一真
山口大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科学

P08-3　Body Impulse Test を用いた一側前庭障害患者における頸部固有感覚入力の視線安定化への寄与
○小島　綾乃[1]，蒲谷嘉代子[1]，宝来　　慶[1]，川村　愛実[2]，岩崎　真一[1]
[1] 名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉頭頸部外科
[2] 名古屋市立大学病院　リハビリテーション技術科

P08-4　脳卒中患者に対するスマートフォンアプリを用いた自覚的視性垂直位評価の臨床適用性

○林　翔太[1)]，五十嵐達也[2,3)]，加茂　智彦[1,2)]，田中　亮造[2,4)]，荻原　啓文[2,5)]，浅見　正人[2,6)]，加藤　巧[2)]，海邊　昭子[7)]，黒田　建彰[8)]，角田　玲子[2)]，伏木　宏彰[2)]

[1)] 群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科

[2)] 目白大学耳科学研究所クリニック耳鼻咽喉科

[3)] 文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科

[4)] 目白大学保健医療学部理学療法学科

[5)] 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

[6)] 日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科

[7)] 獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科

[8)] くろだ耳鼻咽喉科医院

P08-5　内リンパ水腫関連疾患および前庭性片頭痛におけるワイドバンドティンパノメトリー所見の検討

○甲田　研人[1)]，橘　茜[1)]，一條研太郎[1)]，岡　峰子[1,2)]，長門石真美[1)]，木下　淳[1)]，藤本　千里[1)]

[1)] 東京大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

[2)] 公立学校共済組合　関東中央病院

P08-6　前庭機能検査で VEMP のみ異常を認めた症例の臨床像

○増田圭奈子[1)]，和佐野浩一郎[1,2)]，水野　耕平[3)]，魚島　理智[3)]，神崎　晶[1,4)]，松永　達雄[1)]

[1)] 国立病院機構東京医療センター臨床研究センター

[2)] 東海大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

[3)] 国立病院機構東京医療センターリハビリテーション科

[4)] 日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科

【ポスター会場⑤】

P9 群　問診・診療

16:20〜17:09　**座長：新藤　晋（昭島みみ・はな・のどクリニック）**
安村佐都紀（耳鼻咽喉科安田医院）

P09-1　問診票からみためまいの性状

○杉戸　智美[1,2)]，野村　泰之[1)]，矢部　健介[1)]，瀧上　駿[1)]，大島　猛史[1)]

[1)] 日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

[2)] 東京都立広尾病院耳鼻咽喉科

P09-2　続・タブレットを用いためまいの初診時問診の有用性

○嶋田　琢磨，大矢　良平，真貝佳代子，大薗　芳之，佐藤　崇，猪原　秀典

大阪大学医学部付属病院

P09-3　AI 鑑別診断のためのめまい Web 問診の設計
○関根　和教[1)]，佐藤　　豪[2)]，高岡　　奨[2)]，戸村　美紀[2)]，北村　嘉章[2)]
[1)] せきね耳鼻咽喉科医院
[2)] 徳島大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

P09-4　ICVD に基づくめまい Web 問診を用いた生成 AI 3 種の鑑別診断能力の比較
○関根　和教[1)]，佐藤　　豪[2)]，高岡　　奨[2)]，戸村　美紀[2)]，北村　嘉章[2)]
[1)] せきね耳鼻咽喉科医院
[2)] 徳島大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

P09-5　めまい患者における転倒リスク評価票 FRQ の有用性の検討
○笹野　恭之，望月　文博，伊藤　友祐，肥塚　　泉，小森　　学
聖マリアンナ医科大学　耳鼻咽喉科

P09-6　めまい診療における共同意思決定 Shared Decision Making (SDM)
○清水　謙祐[1,2)]，中村　　雄[2)]，湯地　俊子[2)]，高橋　邦行[2)]
[1)] 医療法人建悠会吉田病院耳鼻咽喉科・精神科・認知症疾患医療センター
[2)] 宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

P09-7　めまい診療は ICD-11 でどう変わるのか
○久保　和彦[1,2)]，守谷聡一朗[1)]，中川　尚志[2)]
[1)] 千鳥橋病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] 九州大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【ポスター会場⑤】

P10 群　PPPD2

17:09～17:44　**座長：清水　謙祐（吉田病院 耳鼻咽喉科・精神科・認知症疾患医療センター）**
許斐　氏元（声とめまいのクリニック二子玉川耳鼻咽喉科）

P10-1　持続性知覚性姿勢誘発めまい（PPPD）に対する森田療法の臨床的転帰
○齊藤　翔悟[1)]，五島　史行[1,2)]
[1)] 医療法人社団平衡会五島耳鼻科クリニック
[2)] 東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P10-2　前庭神経炎過代償期に単眼性カロリック抑制と潜時延長を呈した PPPD の 1 例
○木村　俊哉，小野　聡亮
倉敷中央病院耳鼻咽喉科

P10-3　地震を契機に発症し、ストレスがかかる度に再燃した PPPD の 1 例
○呉　　明美，斉藤　杏子，木村　幸弘，岡本　昌之，藤枝　重治
福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P10-4　機能性めまい症例における体平衡の特徴

○紺屋　紗弓，山中　敏彰，安倍　大輔，岩元　秀輔，落合　祐之，安松　隆治，
北野　睦三，大山　寛毅，佐藤　満雄
近畿大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科

P10-5　BPPV 後の PPPD に対する医師・理学療法士の連携による集学的アプローチ ―睡眠の質改善に着目した一例―

○酒井　成輝[1)]，中山　明峰[1)]，中田　隆文[1,2)]，寺西　正明[1,2)]，林　由理子[1)]，中山　裕子[1)]
[1)] めいほう睡眠めまいクリニック
[2)] 名古屋医療センター・耳鼻咽喉科

一般演題　ポスター

12 月 4 日（金）

【ポスター会場①】

P11 群　メニエール病 2

13:30〜14:12　　座長：新井　基洋（横浜市立みなと赤十字病院めまい平衡神経科）
髙倉　大匡（富山大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

P11-1　メニエール病に対する中耳加圧療法のまとめ
○木村　幸弘，岡本　昌之，斎藤　杏子，呉　　明美，藤枝　重治
福井大学耳鼻咽喉科

P11-2　当科におけるメニエール病に対する中耳加圧療法の治療成績（第 2 報）
○東海林　悠[1)]，天野真太郎[1)]，大和田聡子[2)]，伊藤　　吏[1)]
[1)] 山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
[2)] 狭山尚寿会病院　耳鼻咽喉科

P11-3　中耳加圧療法施行例における健側聴力からみた両側加圧の適応の検討
○関本龍太郎，大平　真也，柳澤佐和子，井田裕太郎，市島　　龍，和田　弘太
東邦大学医療センター大森病院　耳鼻咽喉科

P11-4　TIPI-J を用いたメニエール病患者の性格特性の解析
○前田　千尋，伊東　伸祐，上田　直子，高倉　大匡，森田　由香
富山大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

P11-5　アリピプラゾールが有効であったメニエール病の一例
○百束　　紘[1)]，五島　史行[1,3)]，金田　将治[1)]，大上　研二[1)]，和佐野浩一郎[1)]
[1)] 東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] 横須賀共済病院　耳鼻咽喉科
[3)] 五島耳鼻科めまいクリニック　耳鼻咽喉科

P11-6　メニエール病経過中に見つかった聴神経腫瘍症例
高井　禎成
練馬光が丘病院

【ポスター会場①】

P12 群　メニエール病 3

14:12〜14:54　**座長：川島　慶之（東京科学大学 耳鼻咽喉科）**
塚田　景大（信州大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

P12-1　中耳加圧治療後に聴力改善と蝸牛内リンパ水腫残存を認めたメニエール病確定診断例
○梅野なつき[1,2]，本田　圭司[2]，西尾　綾子[2]，竹田　貴策[2]，青木　夏姫[2]，溝口　由丸[2]，
家坂　辰弥[2]，堤　　剛[2]
[1] 東京都健康長寿医療センター耳鼻咽喉科
[2] 東京科学大学耳鼻咽喉科

P12-2　AirPods Pro を活用した立位姿勢評価・制御のための総合システム FUDO の開発
常盤　達司
広島市立大学大学院

P12-3　めまい症状の精査目的に実施した内耳遅延造影 MRI の経験
○萩原理彩子，畑　　裕子，津崎　文香
東京品川病院

P12-4　当科における遅発性内リンパ水腫症例の検討
○竹田　大樹，馬渕　大輝，折田　頼尚
熊本大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P12-5　遅発性内リンパ水腫（同側型）における内リンパ水腫の画像評価と臨床像
○松井　茜里，塚田　景大，森　健太郎，工　　穣
信州大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

P12-6　遅発性内リンパ水腫（対側型）が疑われた症例の内耳造影 MRI 所見
○塚田　景大，森　健太郎，松井　茜里，工　　穣
信州大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

【ポスター会場②】

P13 群　中枢 1

13:30〜14:12　**座長：井上　亜希（三井記念病院耳鼻咽喉科）**
角田　玲子（目白大学耳科研究所クリニック）

P13-1　初回 MRI 陰性急性めまい入院症例における再 MRI 施行例の検討
増井　伸高
札幌東徳洲会病院救急センター

P13-2　当院めまい外来における変性疾患の診療経験

○角田　玲子，佐久間嘉子，土橋　佑美，吉沢　真理，山内　幸美，宮田　典明，
伏木　宏彰
目白大学耳科学研究所クリニック

P13-3　square-wave jerks から中枢性平衡障害を疑った 1 例

○常泉　美佳[1)]，望月　文博[1,2)]，伊藤　友祐[1)]，津久井菜月[1,3)]，中山　　潤[1,4)]，加藤　雄仁[1,5)]，
米澤　　和[1)]，石井　正則[1,3)]，小島　博己[1)]
[1)] 東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科
[2)] 聖マリアンナ医科大学病院
[3)] JCHO 新宿メディカルセンター
[4)] 東京慈恵会医科大学　西部医療センター
[5)] 国際医療福祉大学　市川総合病院

P13-4　聴神経腫瘍の手術前後の健側の聴力・前庭機能に関する検討

○横井　　純，山下　俊彦，上原奈津美，藤田　　岳
神戸大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

P13-5　ミトコンドリア m.1555A ＞ G バリアント例における聴力像と前庭機能の検討

○名倉　悠真[1)]，三澤　由幾[1)]，佐原　聡甫[1)]，喜夛　淳哉[1)]，中西　　啓[2)]，宇佐美真一[3)]，
三澤　　清[1)]
[1)] 浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] 岩手医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科
[3)] 信州大学医学部人工聴覚器講座

P13-6　くも膜下嚢胞により解離性眼球運動とめまいを呈した症例

○大渕真理恵，井下　綾子，金谷　陽佑，田中久美子，猪股　敦子，畠　　将晃，
松本　文彦
順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座

【ポスター会場②】

P14 群　基礎

14:12〜14:54　　座長：伊藤　　卓（東京科学大学耳鼻咽喉科）
扇田　秀章（日本赤十字社和歌山医療センター耳鼻咽喉科）

P14-1　内耳前庭組織における Wnt 受容体 Frizzled2 の発現と局在解析

○田浦　晶子[1)]，吉川　弥生[3)]，扇田　秀章[2,4)]，大森　孝一[2)]，伊藤　壽一[2)]
[1)] 藍野大学　医療保健学部　臨床工学科
[2)] 京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[3)] 東京逓信病院　耳鼻咽喉科
[4)] 和歌山赤十字病院　耳鼻咽喉科

P14-2　ヒト内耳オルガノイド移植によるモルモット前庭機能回復の検討
○扇田　秀章[1)]，田浦　晶子[2)]，伊藤　壽一[3)]
[1)] 日本赤十字社和歌山医療センター
[2)] 藍野大学医療保健学部臨床工学科
[3)] 京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P14-3　三半規管・耳石器入力を分離した前庭刺激による非視覚依存の頭部傾斜運動推定学習（第 1 報）
○田所　　慎[1,2)]，山中都史美[3)]，荒井　　迅[4)]，平田　　豊[3,5)]
[1)] 航空自衛隊航空医学安全研究隊
[2)] 防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座
[3)] 中部大学理工学部
[4)] 東京科学大学情報理工学院
[5)] 中部大 AI 数理データサイエンスセンター

P14-4　矢状面における頭部傾斜感覚の非対称性とその角度依存性
○中辻　怜那[1)]，疋田　真一[1)]，和田　佳郎[2)]
[1)] 大阪電気通信大学大学院工学研究科
[2)] 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

P14-5　VR ゴーグルを用いた自覚的視性垂直・水平位検査の検討：頭部直立および傾斜時における従来装置との比較
○米田　直司[1)]，疋田　真一[1)]，和田　佳郎[2)]
[1)] 大阪電気通信大学大学院工学研究科
[2)] 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

P14-6　ハンガー反射を応用した足踏み検査の変化と Weight-Bearing Lunge Test の関連性
○田中　誠大[1)]，畠山　智行[2)]
[1)] 北小岩整形外科
[2)] 株式会社 WhyBody

【ポスター会場③】

P15 群　中枢 2

13:30〜14:12　座長：城倉　　健（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター病院長）
三輪　　徹（帝京大学医学部附属溝口病院耳鼻咽喉科）

P15-1　末梢性前庭障害が疑われ入院後に左延髄梗塞と診断された一例
○百田　稜那，小川　恭生
東京医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

P15-2 Eight-and-a-half 症候群の 1 例
○岸部　幹[1)]，金谷　健史[2)]，高原　幹[1)]
[1)] 旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] 山崎耳鼻咽喉科めまいクリニック

P15-3 亜急性期の垂直性の中枢性頭位眼振の 2 症例
○川口　務[1)]，藤井　一誠[2)]
[1)] 大手町リハビリテーション病院脳神経外科
[2)] 大手町リハビリテーション病院理学療法科

P15-4 VOG が中枢性めまいを疑う契機となった急性散在性脳脊髄炎の 1 例
○中田　貴大，羽藤　直人
愛媛大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P15-5 単眼性振り子様眼振を認めた抗 MOG（myelin oligodendrocyte glycoprotein）抗体陽性関連疾患（MOGAD）の 1 例
○鈴木歩乃佳[1,2)]，大木　雅文[1)]，堀越　友美[1)]
[1)] 埼玉医科大学総合医療センター
[2)] 武蔵野赤十字病院

P15-6 両側前庭機能低下を来したフィッシャー症候群の 1 例
大野　峻
大阪府済生会吹田病院耳鼻咽喉科頭頸部外科

【ポスター会場③】

P16 群　中枢 3

14:12〜14:54　**座長：髙橋　幸治（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター臨床検査部）**
瀧　正勝（京都市立病院耳鼻いんこう科）

P16-1 起立性めまいを初発症状とした癌性髄膜炎の 1 例
○坪田　雅仁[1)]，佐伯　静華[2)]
[1)] 金沢医科大学氷見市民病院耳鼻いんこう科
[2)] 金沢医科大学耳鼻咽喉科

P16-2 レビー小体型認知症の神経耳科学的検査
○瀧　正勝[1)]，長谷川達央[2)]
[1)] 京都市立病院耳鼻いんこう科
[2)] 明石市立市民病院耳鼻咽喉科

P16-3　VOG が診断に有用であった乳児眼振合併進行性核上性麻痺の 1 例

○間宮　康久，蒲谷嘉代子，小島　綾乃，宝来　　慶，青山　尭央，江崎　紳一，
岩崎　真一
名古屋市立大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

P16-4　Visual suppression test において明所増強を認めた多系統萎縮症例

○内藤　理恵[1)]，菅澤　恵子[1,2)]，伊佐みどり[1)]，高橋　一司[3)]
[1)] 東京都立神経病院神経耳科
[2)] 蒲田西口耳鼻咽喉科・めまいクリニック
[3)] 東京都立神経病院脳神経内科

P16-5　顔面神経麻痺を契機に診断された脊髄小脳変性症の 1 例

○稲垣　太郎，町井　衣保，矢野　輝久，羽田　光里，塚原　清彰
東京医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科・頭頸部外科学分野

P16-6　vHIT と O-VEMP による外眼筋麻痺の評価：末梢疾患での検討

○高橋　幸治[1)]，城野　誉士[2)]，城倉　　健[1,2)]
[1)] 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター臨床検査部
[2)] 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科

【ポスター会場④】

P17 群　前庭障害

13:30～14:19　**座長：蒲谷嘉代子（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）**
松田　和徳（徳島県立中央病院耳鼻咽喉科）

P17-1　急性一側前庭機能障害における前庭機能障害パターン

○蒲谷嘉代子[1)]，寶來　　慶[1)]，小島　綾乃[1)]，川村　愛実[2)]，青山　尭央[1)]，江崎　伸一[1)]，
浅井　友詞[3)]，岩崎　真一[1)]
[1)] 名古屋市立大学耳鼻咽喉頭頸部外科
[2)] 名古屋市立大学病院リハビリテーション科
[3)] 日本福祉大学健康科学部リハビリテーション科

P17-2　患側の聴力閾値軽度上昇をみとめる前庭神経炎の検討

○寶來　　慶[1)]，蒲谷嘉代子[1)]，小島　綾乃[1)]，川村　愛実[2,3)]，青山　尭央[1)]，岩崎　真一[1)]
[1)] 名古屋市立大学病院耳鼻咽喉・頭頸外科
[2)] 名古屋市立大学病院リハビリテーション技術科
[3)] 名古屋市立大学大学院医学研究科リハビリテーション医学分野

P17-3 前庭神経炎患者における前庭機能の長期経過

○守谷聡一朗[1)]，久保 和彦[1,2)]，中川 尚志[2)]
[1)] 千鳥橋病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
[2)] 九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

P17-4 一側末梢前庭障害患者におけるバランス能力の自他覚的評価の乖離に関連する因子―心理的要因に着目して―

○荻原 啓文[1,2)]，加茂 智彦[1,3)]，浅見 正人[1,4)]，田中 亮造[1,5)]，加藤 巧[1)]，角田 玲子[1)]，伏木 宏彰[1)]
[1)] 目白大学耳科学研究所クリニック 耳鼻咽喉科
[2)] 長野保健医療大学 保健科学部 リハビリテーション学科
[3)] 群馬パース大学 リハビリテーション学部 理学療法学科
[4)] 日本保健医療大学 保健医療学部 理学療法学科
[5)] 目白大学 保健医療学部 理学療法学科

P17-5 慢性期の一側末梢前庭障害患者における転倒歴と歩行能力指標との関連

○田中 亮造[1,2)]，加茂 智彦[1,3)]，荻原 啓文[1,4)]，加藤 巧[1)]，浅見 正人[1,5)]，角田 玲子[1)]，伏木 宏彰[1)]
[1)] 目白大学耳科学研究所クリニック
[2)] 目白大学保健医療学部理学療法学科
[3)] 群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科
[4)] 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻
[5)] 日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科

P17-6 めまい患者のための恐怖回避行動評価尺度（VAAI）日本語版の作成と信頼性の検討

○浅見 正人[1,2)]，加茂 智彦[1,3)]，荻原 啓文[1,4)]，田中 亮造[1,5)]，加藤 巧[1)]，角田 玲子[1)]，伏木 宏彰[1)]
[1)] 目白大学耳科学研究所クリニック
[2)] 日本保健医療大学保健医療大学部理学療法学科
[3)] 群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科
[4)] 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻
[5)] 目白大学保健医療学部理学療法学科

P17-7 当科における両側前庭機能障害症例の臨床的特徴とめまいによる日常生活機能障害

○松田 和徳[1)]，佐藤 豪[2)]，高岡 奨[2)]，戸村 美紀[2)]，福田 潤弥[2,3)]，関根 和教[2,4)]，東 貴弘[2)]，北村 嘉章[2)]，武田 憲昭[2)]
[1)] 徳島県立中央病院耳鼻咽喉科
[2)] 徳島大学大学院医歯薬学研究部耳鼻咽喉科学
[3)] 国立病院機構高知病院耳鼻咽喉科
[4)] せきね耳鼻咽喉科医院

【ポスター会場④】

P18 群　その他のめまい

14:19〜14:54　**座長：木下　　淳（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）**
松村八千代（奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

P18-1　内耳障害を伴った急性中耳炎症例の検討
○小林　泰輔[1,2]，兵頭　　純[1)]
[1)] 鷹の子病院耳鼻咽喉科
[2)] 高知大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

P18-2　当科における高齢めまい患者へのロコモ・フレイル外来紹介の現状
○小林　玲南，松田　　帆，前田　幸英，北原　智康，澤田　政史，工藤　弘恵，
池園　哲郎
埼玉医科大学病院

P18-3　めまい検査入院症例におけるシェロング試験と気象病との関連について
○岡安　　唯[1,2]，植田　景太[3)]，景山　　魁[1)]，阪上　雅治[1,4)]，塩崎　智之[1)]，北原　　糺[1)]
[1)] 奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科
[2)] 奈良県立医科大学　大和漢方医学薬学センター
[3)] 大阪回生病院 耳鼻咽喉科頭頸部外科
[4)] 仙台中耳サージセンター　将監耳鼻咽喉科

P18-4　起立性調節機能障害によるめまい症例の臨床的検討
○落合　祐之，山中　敏彰，紺屋　紗弓，岩元　秀輔，安倍　大輔
近畿大学病院耳鼻咽喉科

P18-5　高齢期の起立性めまい症例における平衡機能についての検討
○松村八千代[1)]，村井　孝行[1)]，山中　敏彰[2)]，北原　　糺[1)]
[1)] 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科/めまい難聴センター
[2)] 近畿大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

【ポスター会場⑤】

P19 群　臨床症例 1

13:30〜14:12　**座長：望月　文博（東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室）**
吉田　友英（東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科）

P19-1　左右二期的に人工内耳植え込み術を行った症例の術後めまいに関する検討
○湯地　俊子[1)]，中村　　雄[1)]，塚田　彩美[1)]，清水　謙祐[2)]，高橋　邦行[1)]
[1)] 宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科
[2)] 医療法人建悠会吉田病院耳鼻咽喉科・精神科

P19-2　VHL 病に合併した内リンパ嚢腫瘍に対するウェリレグ治療症例の検討
○十名　洋介，西村　幸司，楯谷　智子，楯谷　一郎
京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P19-3　前庭神経鞘腫に続発した前庭性発作症
○宮本　拓哉，蒲谷嘉代子，小島　綾乃，宝来　　慶，江崎　伸一，岩崎　真一
名古屋市立大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

P19-4　婦人科領域の悪性黒色腫の治療中にめまいを生じた 1 例
○土井　　彰，小桜　謙一
高知医療センター耳鼻咽喉科

P19-5　vHIT により内耳震盪が判明した交通事故例
○中田　隆文[1,2)]，加藤　　健[1)]，寺西　正明[1,2)]，林　由理子[2)]，中山　裕子[2)]，中山　明峰[2)]，
酒井　輝樹[2)]，竹田　貴策[3)]，堤　　剛[3)]
[1)] 国立病院機構名古屋医療センター耳鼻咽喉科
[2)] めいほう睡眠めまいクリニック
[3)] 東京科学大学耳鼻咽喉科

P19-6　上半規管裂隙症候群 2 例の治療経験
○安倍　大輔，山中　敏彰，落合　祐之，紺屋　紗弓，岩元　秀輔，佐藤　満雄，
北野　睦三，安松　隆治
近畿大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

【ポスター会場⑤】

P20 群　臨床症例 2

14:12〜14:54　**座長：江上　直也（江上耳鼻咽喉科・めまいクリニック）**
松田　　帆（埼玉医科大学 耳鼻咽喉科）

P20-1　生体組織接着剤を用いた内耳窓閉鎖処置が奏功した直達外傷性外リンパ瘻の 1 例
○斎藤　杏子，岡本　昌之，木村　幸弘，呉　　明美，藤枝　重治
福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P20-2　めまい発作をみとめた内耳道陰影を合併した耳硬化症の 1 例
○比嘉　朋代，比嘉　輝之，鈴木　幹男
琉球大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科学講座

P20-3　不全型ハント症候群の 2 症例
江上　直也
江上耳鼻咽喉科・めまいクリニック

P20-4　聾型突発性難聴と前庭障害
○畑　　裕子[1)]，萩原理彩子[1)]，津崎　文香[1)]，高松　美紀[2)]，福島　　梓[2)]
[1)] 東京品川病院耳鼻咽喉科
[2)] 東京品川病院臨床検査科

P20-5　本間棗軒の家方「連珠飲」が有効であったためまい症例
犬飼　賢也[1,2)]
[1)] いぬかい耳鼻科クリニック
[2)] 新潟大学医歯学総合病院医科総合診療科

P20-6　ふらつきより診断に至った肝性脳症の一例
○白石　真也[1)]，甲賀　鉄平[2)]，神田　裕樹[2)]，辻　　浩史[3)]，中村　　正[4)]，角南貴司子[2)]
[1)] 大阪公立大学医学部 5 年生
[2)] 大阪公立大学医学部耳鼻咽喉病態学
[3)] 大阪公立大学医学部脳神経内科
[4)] なかむら耳鼻咽喉科クリニック